



T.C
ARTVİN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ARTVİN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	06.05.2025 / 08:20		
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	12.05.2025 / 10:29		
Protokol No / Numune Barkod No	2025-394 - 2 / 2088384368		
CSBYS No	I-202505121086		
Rapor Sayfa Sayısı	2		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	PARK DENİZCİLİK HOPA LIMAN İŞLETMELERİ AŞ. (HOPA -PORT)		
Numunenin Alındığı Adres	Hopa Liman İşletmeleri/HOPA/ARTVİN		
Numune İzleme Noktası	Hopa Port Güvenlik/hopa / İzleme Noktası		
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ TAKİP	SEÇİMLİ ANALİZLER	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	12.05.2025 - 10:33		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	---	ETİKETSİZ	1
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	HOPA BELEDİYESİ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	12.05.2025 10:36	12.05.2025 10:38	
Raporlama Tarihi	12.05.2025		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

Rapor Baskı Tarihi :

12.05.2025

1/2

YENİ MAHALLE ŞİFA SOKAK NO:10

MERKEZ ARTVİN



T.C
ARTVIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ARTVIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	06.05.2025 / 08:20
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	12.05.2025 / 10:29
Protokol No / Numune Barkod No	2025-394 - 2 / 2088384368
CSBYS No	I-202505121086
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ARTVIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ARTVIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
FATMA GÜL ÖZÇELİK
LAB. TEKNİKERİ

Kimya Laboratuvarı Birim
Sorumlusu
FATMA GÜL ÖZÇELİK
LAB. TEKNİKERİ

Laboratuvar Sorumlusu
FATMA GÜL ÖZÇELİK
LAB. TEKNİKERİ

Rapor Baskı Tarihi : 12.05.2025

2/2

YENİ MAHALLE ŞİFA SOKAK NO:10 MERKEZ ARTVİN



T.C
ARTVIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ARTVIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	06.05.2025	/ 08:44	
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	06.05.2025	/ 14:09	
Protokol No / Numune Barkod No	2025-393	- 1	/ 2088343484
CSBYS No	I-202504280630-01		
Rapor Sayfa Sayısı	2		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	HOPA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ		
Numunenin Alındığı Adres	/HOPA/ARTVİN		
Numune İzleme Noktası	Hüsnü Ciner İlkokulu/hopa / İzleme Noktası		
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Rutin İzlemesi Takip	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	06.05.2025 - 14:09		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	---	ETİKETSİZ	1
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ARTVİN/HOPA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	06.05.2025 14:34	09.05.2025 10:31	
Raporlama Tarihi	09.05.2025		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

Rapor Baskı Tarihi : 09.05.2025

1/2

YENİ MAHALLE ŞİFA SOKAK NO:10 MERKEZ ARTVİN



T.C
ARTVIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ARTVIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	06.05.2025 / 08:44
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	06.05.2025 / 14:09
Protokol No / Numune Barkod No	2025-393 - 1 / 2088343484
CSBYS No	I-202504280630-01
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ARTVIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ARTVIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
FATMA GÜL ÖZÇELİK
LAB. TEKNİKERİ

Kimya Laboratuvarı Birim
Sorumlusu
FATMA GÜL ÖZÇELİK
LAB. TEKNİKERİ

Laboratuvar Sorumlusu
FATMA GÜL ÖZÇELİK
LAB. TEKNİKERİ

Rapor Baskı Tarihi :

09.05.2025

2/2

YENİ MAHALLE ŞİFA SOKAK NO:10

MERKEZ ARTVİN



T.C
ARTVIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ARTVIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	27.05.2025	/	
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	27.05.2025	/ 13:51	
Protokol No / Numune Barkod No	2025-466	- 1	/ 2088491976
CSBYS No	---		
Rapor Sayfa Sayısı	3		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	HOPA BELEDİYESİ		
Numunenin Alındığı Adres	Cankurtaran Mevki Hayvan Barınağı/HOPA/ARTVİN		
Numune İzleme Noktası	Cankurtaran Mevki Hayvan Barınağı		
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK / TAM ANALİZ	Paket Fiyat -6 İçme- Kullanma Suları Kontrol izlemesi Yönünden (Kimyasal+Mikrobiyolojik) (Aritim Var)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	27.05.2025 - 13:53	Özel İstek	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU		---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Kurum Numune Kabı	ETİKETLİ	500 ml
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri			
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ		
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	HOPA BELEDİYESİ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analyze Uygun		
Numune Bilgileri	---		
Analyze Başlama/Bitiş Tarihi	28.05.2025 15:40		31.05.2025 11:45
Raporlama Tarihi	31.05.2025		

NUMUNE ALMA HİZMETLERİ					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Su numune alma hizmet bedeli (özel örnek statüsündeki numuneler)					0
Su numunesi kabı (özel örnek statüsündeki her bir numune için)					0
Sil Numune alma ve yerinde analiz hizmeti ilave her 30 km					0

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	31
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	113

Rapor Baskı Tarihi : 31.05.2025 1/3

YENİ MAHALLE ŞİFA SOKAK NO:10 MERKEZ ARTVİN



T.C
ARTVIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ARTVIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	27.05.2025 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	27.05.2025 / 13:51
Protokol No / Numune Barkod No	2025-466 - 1 / 2088491976
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	3

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/250mL	TS EN ISO 7899-2		0	3

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Demir	µg/L			200	0,045
Alüminyum	µg/L			200	0,004
Amonyum	mg/L			0.5	0,039
İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888: 2012		2500	132,3
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
pH	pH Birimi	TS EN ISO 10523		6.5 - 9.5	7,11

Rapor Baskı Tarihi :

31.05.2025

2/3

YENİ MAHALLE ŞİFA SOKAK NO:10

MERKEZ ARTVİN

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://bys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 9d0005ea-c915-45ce-b037-e2147476664e kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
ARTVIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ARTVIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	27.05.2025 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	27.05.2025 / 13:51
Protokol No / Numune Barkod No	2025-466 - 1 / 2088491976
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	3

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre Koliform Bakteri, Enterokok/ Fekal Streptococ, Escherichiacoli parametreleri yönünden uygun değildir.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ARTVIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ARTVIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
FATMA GÜL ÖZÇELİK
LAB. TEKNİKERİ

Kimya Laboratuvarı Birim
Sorumlusu
FATMA GÜL ÖZÇELİK
LAB. TEKNİKERİ

Laboratuvar Sorumlusu
FATMA GÜL ÖZÇELİK
LAB. TEKNİKERİ

Rapor Baskı Tarihi :

31.05.2025

3/3

YENİ MAHALLE ŞİFA SOKAK NO:10

MERKEZ ARTVİN



T.C
ARTVIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ARTVIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgili Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	13.05.2025 / 08:31
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	13.05.2025 / 14:11
Protokol No / Numune Barkod No	2025-446 - 1 / 2088399633
CSBYS No	I-202504280616-01
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	HOPA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	/HOPA/ARTVİN			
Numune İzleme Noktası	Yoldere Köyü Akyüzler Mah. Çesme/hopa / İzleme Noktası			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME		Rutin İzlemesi Takip	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	13.05.2025 - 14:12			
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	---	ETİKETSİZ	1	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ARTVİN İL ÖZEL İDARESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	14.05.2025 14:33		16.05.2025 14:32	
Raporlama Tarihi	20.05.2025			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi : 20.05.2025 1/2

YENİ MAHALLE ŞİFA SOKAK NO:10 MERKEZ ARTVİN



T.C
ARTVIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ARTVIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	13.05.2025 / 08:31
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	13.05.2025 / 14:11
Protokol No / Numune Barkod No	2025-446 - 1 / 2088399633
CSBYS No	I-202504280616-01
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ARTVIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ARTVIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İnzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
FATMA GÜL ÖZÇELİK
LAB. TEKNİKERİ

Kimya Laboratuvarı Birim
Sorumlusu
FATMA GÜL ÖZÇELİK
LAB. TEKNİKERİ

Laboratuvar Sorumlusu
FATMA GÜL ÖZÇELİK
LAB. TEKNİKERİ

Rapor Baskı Tarihi : 20.05.2025

2/2